

Date : 1 mai 2018

Animateurs : Yves Baron, Norbert Pacorel & François Lefebvre

Commune : **Poitiers – Biard – Vouneuil-sous-Biard**

Participants : 28-30

Thématique : Déambulations botaniques en bords de Boivre : vallée de la Casette, falaise de la Norée & prairie du Petit Mazais

Organisation

Rendez-vous était donné à 9h, au parking du pont de la Casette, au cœur d'un des Parcs Naturels Urbains les plus « courus » de Grand Poitiers (à cheval sur les communes de Poitiers, Biard, et Vouneuil-sous-Biard). Sous un ciel couvert, et un peu menaçant, une bonne vingtaine de personnes s'attroupèrent rapidement autour de notre guide du jour, Maître es Botanique, Yves Baron. Nous partîmes à peu près à l'heure, sans trop attendre d'éventuels retardataires, car un joli parcours de 4-5 km était au programme.

Nous empruntâmes tout d'abord un petit chemin en montée, en direction de Biard, afin de pouvoir observer une végétation sur coteau calcaire en exposition plein sud (Érable de Montpellier, Séséli des montagnes, Origan, etc.). À mi pente, le groupe s'étira pour pouvoir redescendre les escaliers en sous-bois au niveau des falaises de la Norée. À cet instant on entrait dans la ZNIEFF dite de « la Vallée de la Boivre », créée il y a quelques années à l'initiative première d'un certain... Yves Baron. Là, certains purent apercevoir la Daphné lauréole, un petit arbrisseau des sous-bois, aux larges feuilles luisantes et aux fleurs discrètes, et constater l'appétit dévorant de la Pyrale du buis. De retour dans la vallée, au moment d'emprunter le pont traversant la Boivre, avant le Moulin et les Grottes de la Norée, le groupe était au plus fort, grossit par quelques retardataires et invités de dernières minutes (28-30 personnes au total).

Tout en empruntant le joli sentier sinueux du bord de Boivre, en rive droite (ou sud), le groupe s'étira pour laisser passer de nombreux joggeurs, marcheurs et VTTistes, de sortie en ce jour férié. Le groupe quitta alors les sentiers battus du fond de vallée pour monter à la prairie ouverte du Petit Mazais. Là, le groupe pu se disperser et vagabonder à son aise, notamment pour observer les premières orchidées en fleurs (Orchis morio, Orchis brûlé, Orchis araignée), et une belle station de Véronique prostrée.

De retour sur le sentier en fond de vallée, le contraste était alors saisissant de retrouver, à main droite, une flore alluviale (Populage des marais, Reine des prés), et à main gauche une flore, en sous-bois exposés au nord, un joli tapis fleuri printanier (Jacinthe des bois, Anémone des bois, Ail des ours), avec en cette journée du 1^{er} mai, du Sceau de Salomon, aussi connu sous le nom de faux-muguet ! Mais la rareté du jour et des lieux était sans conteste la Lathrée écaillée, plante parasite, toute en fleurs, aux couleurs rose-vineuse (une des plus belles stations connues de Vienne, aux dires de M. Baron).

Il était déjà presque midi quand le groupe retraversa la Boivre, au niveau du viaduc autoroutier, avant d'entamer le chemin du retour, en bas de coteau, par la petite route goudronnée de l'Ermitage. Les plus pressés n'avaient plus qu'à allonger le pas pour rejoindre en quelques minutes le parking ; les moins pressés rentrèrent au rythme de M. Yves Baron, et continuèrent la leçon de botanique au contact du maître et de quelques-uns de ses disciples. Les derniers se quittèrent vers 13 h.



Laurier des bois *Daphne laureola* – Falaise de la Norée (Biard, 5 avril 2018)



Lathrée écaillée *Lathraea squamaria* – Vallée de la Boivre (Vouneuil-sous-Biard, 13 avril 2018)



Le groupe s'étire sur le sentier des bords de Boivre (Vouneuil-sous-Biard, 1^{er} mai 2018)



Plein centre, orchidées et Yves Baron, sur la prairie du Petit Mazais (Vouneuil-sous-Biard, 1^{er} mai 2018)

Liste des espèces observées (sorties du 05/04, 13/04, 30/04 et 01/05/2018 ; YB, NP & FL)

Famille	Nom scientifique	Nom français
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i>	Viorne mancienne
Amaryllidaceae	<i>Allium ursinum</i>	Ail des ours
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i>	Angélique sauvage
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i>	Cerfeuil des bois
Apiaceae	<i>Chaerophyllum temulum</i>	Chérophylle penché
Apiaceae	<i>Heracleum sphondylium</i>	Grande Berce
Apiaceae	<i>Seseli montanum</i>	Séséli des montagnes
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i>	Petite pervenche
Aquifoliaceae	<i>Ilex aquifolium</i>	Houx
Araceae	<i>Arum italicum</i>	Gouet d'Italie
Araceae	<i>Arum maculatum</i>	Gouet tacheté
Araliaceae	<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant
Asparagaceae	<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe des bois
Asparagaceae	<i>Loncomelos pyrenaicus</i>	Ornithogale des Pyrénées
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i>	Muscari à toupet
Asparagaceae	<i>Muscari neglectum</i>	Muscari à grappes
Asparagaceae	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon
Asparagaceae	<i>Ruscus aculeatus</i>	Fragon
Aspleniaceae	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Capillaire noir
Aspleniaceae	<i>Asplenium ceterach</i>	Cétérach
Aspleniaceae	<i>Asplenium scolopendrium</i>	Scolopendre
Aspleniaceae	<i>Asplenium trichomanes</i>	Capillaire des murailles
Asteraceae	<i>Arctium minus</i>	Bardane à petites têtes
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse lancéolé
Asteraceae	<i>Crepis vesicaria</i>	Crépe à feuilles de pissenlit
Asteraceae	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire à feuilles de chanvre
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i>	Épervière des murs
Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée
Asteraceae	<i>Jacobaea vulgaris</i>	Séneçon de Jacob
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Laitue scariote
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune
Asteraceae	<i>Picris hieracioides</i>	Picride fausse épervière
Asteraceae	<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron potager
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Pissenlit
Berberidaceae	<i>Berberis aquifolium</i>	Mahonia Faux Houx
Betulaceae	<i>Carpinus betulus</i>	Charme
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	Noisetier
Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs
Boraginaceae	<i>Pulmonaria sp.</i>	Pulmonaire
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolate</i>	Alliaire
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette des dames
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Capselle bourse-à-pasteur
Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i>	Cardamine impatiens
Brassicaceae	<i>Cardamine pratensis</i>	Cardamine des prés
Brassicaceae	<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	Tabouret perfolié
Buxaceae	<i>Buxus sempervirens</i>	Buis sempervirent
Campanulaceae	<i>Campanula trachelium</i>	Campanule gantelée
Cannabaceae	<i>Humulus lupulus</i>	Houblon grimpant
Caprifoliaceae	<i>Lonicera xylosteum</i>	Chèvrefeuille des haies
Caprifoliaceae	<i>Valerianella sp.</i>	Mâche
Caryophyllaceae	<i>Cerastium sp.</i>	Céraiste
Caryophyllaceae	<i>Moehringia trinervia</i>	Sabline à trois nervures
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i>	Compagnon blanc
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i>	Silène penché

Caryophyllaceae	<i>Stellaria holostea</i>	Stellaire holostée
Celestraceae	<i>Euonymus europaeus</i>	Fusain Bonnet-d'évêque
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i>	Bryone dioïque
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i>	Genévrier commun
Cyperaceae	<i>Carex sylvatica</i>	Laïche des bois
Dryopteridaceae	<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons
Dryopteridaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère mâle
Dryopteridaceae	<i>Polystichum setiferum</i>	Polystic à frondes soyeuses
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Euphorbe des bois
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia dulcis</i>	Euphorbe douce
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe omblette
Euphorbiaceae	<i>Mercurialis perennis</i>	Mercuriale vivace
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i>	Luzerne tachetée
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des champs
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i>	Vesce cultivée
Fabaceae	<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i>	Hêtre
Fagaceae	<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent
Fagaceae	<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Érodium à feuilles de ciguë
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i>	Géranium luisant
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i>	Géranium à feuilles molles
Geraniaceae	<i>Geranium robertionum</i>	Géranium herbe-à-Robert
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i>	Géranium à feuilles rondes
Globulariaceae	<i>Globularia vulgaris</i>	Globulaire commune
Grossulariaceae	<i>Ribes rubrum</i>	Groseiller rouge
Hypericaceae	<i>Hypericum hirsutum</i>	Millepertuis hérissé
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé
Iridaceae	<i>Iris</i> sp.	Iris
Lamiaceae	<i>Ajuga reptans</i>	Bugle rampant
Lamiaceae	<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre
Lamiaceae	<i>Lamium galeobdolon</i>	Lamier jaune
Lamiaceae	<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre
Lamiaceae	<i>Melissa officinalis</i>	Mélisse officinale
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i>	Origan commun
Lamiaceae	<i>Salva pratensis</i>	Sauge des prés
Lamiaceae	<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrofulaire aquatique
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i>	Germadrée petit-chêne
Malvaceae	<i>Malva sylvestris</i>	Grand Mauve
Malvaceae	<i>Tilia platyphyllos</i>	Tilleul
Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne élevé
Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i>	Troëne
Orchidaceae	<i>Anacamptis morio</i>	Orchis bouffon
Orchidaceae	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc
Orchidaceae	<i>Neotinea ustulata</i>	Orchis brûlé
Orchidaceae	<i>Ophrys aranifera</i>	Ophrys araignée
Orobanchaceae	<i>Lathraea squamaria</i>	Lathrée écaïlleuse
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i>	Grande Chélideine
Plantaginaceae	<i>Globularia vulgaris</i>	Globulaire commune
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Grand Plantain
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i>	Véronique petit-chêne
Plantaginaceae	<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse
Plantaginaceae	<i>Veronica prostrata</i>	Véronique prostrée

Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré
Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse
Poaceae	<i>Melica uniflora</i>	Mélique uniflore
Poaceae	<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel
Poaceae	<i>Poa pratensis</i>	Pâturin des champs
Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience à feuilles obtuses
Primulaceae	<i>Primula veris</i>	Coucou
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i>	Anémone des bois
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais
Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i>	Clématite des haies
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i>	Ficaire à bulbilles
Ranunculaceae	<i>Helleborus foetidus</i>	Hellébore fétide
Ranunculaceae	<i>Isopyrum thalictroides</i>	Isopyre faux Pigamon
Ranunculaceae	<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse
Ranunculaceae	<i>Ranunculus parviflorus</i>	Renoncule à petites fleurs
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i>	Réséda jaune
Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgatif
Rosaceae	<i>Crataegus laevigata</i>	Aubépine à deux styles
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style
Rosaceae	<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i>	Fraisier des bois
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i>	Benoîte commune
Rosaceae	<i>Potentilla grandiflora</i>	Potentille à grandes fleurs
Rosaceae	<i>Potentilla verna</i>	Potentille de Tabernaemontanus
Rosaceae	<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurier-cerise
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i>	Prunellier
Rosaceae	<i>Rubus</i> sp.	Ronce
Rosaceae	<i>Sorbus torminalis</i>	Alisier torminal
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron
Rubiaceae	<i>Galium mollugo</i>	Gaillet mollugine
Rubiaceae	<i>Rubia peregrina</i>	Garance voyageuse
Samabouraceae	<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanthé
Sapindaceae	<i>Acer campestre</i>	Érable champêtre
Sapindaceae	<i>Acer monspessulanum</i>	Érable de Montpellier
Sapindaceae	<i>Acer negundo</i>	Érable negundo
Sapindaceae	<i>Acer platanoides</i>	Érable plane
Sapindaceae	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Érable sycomore
Scrophulariaceae	<i>Verbascum thapsus</i>	Molène bouillon-blanc
Thymelaeaceae	<i>Daphne laureola</i>	Laurier des bois
Ulmaceae	<i>Ulmus</i> sp.	Orme
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque
Violaceae	<i>Viola</i> sp.	Violette

N = 160 taxons (/56 familles) - Nomenclature d'après TaxRef v.11 (INPN, 2018)

Taxons NON contactés mais connus sur la ZNIEFF - à rechercher prioritairement

Asparagaceae	<i>Tractema verna</i>	Scille de printemps
Fabaceae	<i>Genista sagittalis</i>	Genêt ailé
Liliaceae	<i>Fritillaria meleagris</i>	Fritillaire pintade
Liliaceae	<i>Tulipa sylvestris</i>	Tulipe des bois
Orobanchaceae	<i>Lathraea clandestina</i>	Lathrée clandestine
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale jaune
Ranunculaceae	<i>Ranunculus lingua</i>	Grande douve

Pour retrouver la patte de Norbert (Sauvages du Poitou) sur cette sortie :

<http://www.sauvagesdupoitou.com/87/654>